

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № _____

Дата присвоения номера реестра Омской области: _____ 20 ____ г.

Номер реестра муниципального образования: 099

Дата заведения дела: 03 июня 2017 г.

Наименование комплексного центра: БУ Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения
"Вдохновение".

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательная школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644079, г. Омск, ул. 17 Рабочая, дом 89,
54-73-60; school-89@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4077, 7 кв. м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14760

1.4. Год постройки здания: 1958, год последнего капитального ремонта: не производился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2017г., капитального 3 квартал 2020 г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89», БОУ г. Омска «СОШ № 89».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644079, г. Омск,
ул. 17 Рабочая, дом 89, school-89@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная- (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043 г. Омск, ул.
К. Либкнехта, 33, obrazovanie@admomsk.ru; тел. 20-11-92.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: (труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения) (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная, дополнительная деятельность.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 650, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 5.
- 2.8. Вместимость, пропускная способность: 650.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд до остановки 4 Железнодорожная, автобус № 33, маршрутное такси № 6, 323; проезд до остановки 19 Рабочая, автобус № 20, 26, 31, 33, 47, 58, 61, 95, 115, 119, троллейбус № 15, маршру. такси № 47, 205, 348, 358, 417. (остановка не адаптирована для МГН).

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м. (от остановки 4-я Железнодорожная); 800 м. (от остановки 19-я Рабочая)
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин. (от остановки 4-я Железнодорожная); 8 мин. (от остановки 19-я Рабочая).
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть) неровность асфальтового покрытия,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		2, 3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3, 4, 5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		6, 7, 10, 14, 15, 16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		12, 13
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		-
5	Санитарно-гигиенические	ДУ		8, 9, 17, 18

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для	Приложение	
	помещения			
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		3, 14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-----

¹¹ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4): ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Объект постройки 1958 года	-
2. В результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Капитальный ремонт здания не проводился	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	1	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:			.		
3.1. Обеспечение доступа к месту	-	1	-	Произвести ремонт дорожного покрытия у входной	4 кв. 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
предоставления услуги				калитки, выровнять неровности. Территорию следует оборудовать после входа доступными направляющими элементами информации об объекте для МГН. Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.	(при наличии финансирования)
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	-
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов по территории организации.	-
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	Отсутствует возможность организации стоянки мест для автомобилей МГН, в связи с тем что объект расположен у проезжей части дороги.	-
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов	-	1	-	<u>Лестница (наружная):</u> Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Выровнять ступени. Выделить краевые ступени контрастной маркировкой, использовать накладки на ступени контрастного цвета. Установить кнопку вызова персонала на высоте от 0,85 Необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. Кнопка должна быть расположена так, чтобы инвалида на коляске было хорошо видно из окна или через прозрачную дверь заведения. Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.). Обозначить табличкой со знаком-пиктограммой «Инвалид». Кнопка должна работать под напряжением 12 В. При выполнении благоустройства территории	4 кв. 2020 г. (при наличии финансирования)

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				возле входа необходимо обеспечить возможность подъезда к кнопке вызова передвигающегося на кресле-коляске. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 x 2,2 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 %-2 %. Дверь входная: При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50Нм. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014м. Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Тамбур: Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,6 м. При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь меж дверного пространства. Свободное пространство у двери со стороны ручки должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не менее 0,6 м. При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м. Пороги не должны превышать 0,014м., при двустворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть 0,9 м.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Гардероб: В раздевалках инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать её поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Расстояние между вешалками или стеной и вешалкой должно быть не менее 1,5 м, высота крючков - не более 1,6м. Устройство скамей шириной не менее 0,6 м для одевания инвалидов, проходы между скамьями - не менее 1,2 м. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы,	4 кв. 2020 г. (при наличии финансирования)

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону. На полу нанести контрастную полосу к зоне целевого обслуживания. Лестница (внутри здания): Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Нанести на верхнюю и нижнюю ступени контрастным цветом полосы. Кабинеты: Устранить имеющиеся пороги в учебных классах до 0,014 м. Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
				ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха. Зальная форма обслуживания: Установить размер дверей в зальных формах обслуживания (столовая, актовый зал, спортивный зал, библиотека) размером 0,9 м., устранить имеющиеся пороги до 0,014 м. Места для учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Установить аварийное освещение на эвакуационном выходе. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не	4 кв. 2020 г. (при наличии финансирования)

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Установить стрелки навигации по стенам коридоров направляющие к выходам эвакуации. Учебные фильмы по возможности должны быть снабжены субтитрами. В образовательных учреждениях для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Места для тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8м. до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Необходимо продублировать всю информацию и таблички на кабинетах шрифтом Брайля.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	-	-	-	-
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.7. Поручни	-	1	-	Лестница (наружная): Установить поручни с двух сторон крыльца. Оптимальным является поручень округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Поручни следует располагать на высоте 0,9 и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Выход эвакуации: Установить поручни на лестнице выхода эвакуации на высоте 0,90 и 0,7 м. с двух сторон.	4 кв. 2020 г. (при наличии финансирования)
4.8. Пандусы	-	1	-	Установить пандус с уклоном не круче 1:20. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х 1,5м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м и 0,7 м., выступающими за марш на 0,30м., и имеющими нетравмоопасное завершение. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1м. следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности (контрастным цветом следует выделять	4 кв. 2020 г. (при наличии финансирования)

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				поручни и колесоотбойники).	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	В соответствии с п.3.63 СНиП 35-01-2001 адаптацию санитарно-гигиенического помещения можно не проводить, для передвигающихся на кресло-коляске, т.к. время нахождения посетителей на объекте составляет менее 60 минут. Установить размер дверей 0,9 м., устранить пороги до 0,014 м. Дверь должна открываться наружу и иметь замок с заветкой удобная для захвата и возможностью открыть дверь снаружи спец. ключом в чрезвычайной ситуации. Рядом с унитазом следует предусматривать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить кнопку вызова экстренной помощи. Следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Предусмотреть специальный знак доступности (в том числе рельефный) на высоте 1,35м.	4 кв. 2020 г. (при наличии финансирования)
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	Двери на путях движения по коридорам устранить пороги до 0,014 м., двери должны иметь размер 0,9 м.	4 кв. 2020 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
					(при наличии финансирования)
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	-	1	-	Оборудовать помещение актового зала индукционной петлей	4 кв. 2020 г. (при наличии финансирования)
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	-	-	-	-
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	0	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	-	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	0	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам.	-	-	0	Провести инструктаж среди сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам и МГН, завести журнал проведения инструктажа.	2017 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	0		
7. Доля инвалидов, получивших			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдени е норм, ед.	Доля, %		
мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0	не планируются	
12. Доля занятых инвалидов			-		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %					
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			-		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам различных категорий и другим	2017 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %				МГН, назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. Административно-распорядительным актом возложить на сотрудников оказание помощи при предоставлении услуг МГН.	

Примечание: ¹⁾ в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения(в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация ОАО г. Омска)

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2017-2020г.г.**

в рамках исполнения **в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **с Департаментом образования Администрации города Омска.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **акт экспертной оценки от 03.06.2017 г.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: **http://zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "31" 052017 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "05" июня 2017 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "22" июня 2017 года № 99

Директор

(должность уполномоченного
представителя участника)



(подпись)

И. Е. Хмельницкая

(инициалы, фамилия)

Дата 29 августа 2017 года